


CLAM-GALLASŮV PALÁC Husova 158/20 Praha 1 – Staré Město REKONSTRUKCE 2019-2022			DOKUMENTACE PRO PROVOZ OBJEKTU			Přízemí (1.NP)/EXT	
			PLOCHA (m²): 302,00	PODLAŽÍ / MÍSTNOST ČÍSLO:	065 EXT		ZAHRADA "Rott"
OBVOD (m): 74,90	NÁZEV MÍSTNOSTI:						
SVĚTLÁ VÝŠKA (m): EXTERIÉR	POZNÁMKA:						
	ÚROVEŇ TERÉNU: 0,220						
	DRUH POVRCHU/ MATERIÁL	VÝZDOBA / VZÁCNÉ PRVKY	DETAIL	POPIS ZÁSAHU / POPIS PRVKU	DALŠÍ POPIS	ks/m²	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY/ ÚPRAVY TERÉNU	zahradní úpravy, obrubník, závlaha			zeleň, vzrostlé stromy	pískovcová obruba,		
	kamenná žulová dlažba			uprostřed hist.pískovcové prvky v ploše	hist.prvky - zbytky z demolice z objektu		
	kačírkový okapový chodníček			kačírek 8-16 mm podél stěny Rott			
	pískovcové desky po obvodu objektu			desky (Božanov) š.0,6m	spád od objektu min.3%		
STĚNY	původní zdivo, fasádní omítka, sokl			nový vápenný fasádní nátěr	kabelové trasy pod omítkou		
STROP	EXTERIÉR						
DVEŘE I. - KŘÍDLA	dřevěné jednokřídlé dveře	viz m.č.060	1030x1920			1	
DVEŘE I. - ZÁRUBEŇ	dřevěná zárubeň v hist.kam.portálu					1	
DVEŘE II. - KŘÍDLA	dřevěná vrata+nadsvětlík+lunetová mříž	viz m.č.070	2950x3170			1	
DVEŘE II. - ZÁRUBEŇ	kam.obloukový portál, štuk, kov. panty	vjezdová vrata+lunetová mříž				1	
DVEŘE III. - KŘÍDLA	dřev.dvoukř.dveře	viz m.č.063	1500x2380			1	
DVEŘE III. - ZÁRUBEŇ	dřev.rámová v hist.kam.portálu	vstupní dveře do konírný				1	
DVEŘE IV. - KŘÍDLA	dřev.dvoukř.dveře	viz m.č.064	1480x2390			1	
DVEŘE IV. - ZÁRUBEŇ	dřev.rámová v hist.kam.portálu	vstupní dveře do konírný				1	
OKNA, PARAPET	viz jednotlivé místnosti						
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	venkovní fasádní rozvaděč, nerez dvířka			venkovní rozvaděč R1Z-2	zavírání na obrtlík	1	
	litinový poklop			kruhový litinový poklop s rámečkem	poklop DN600 betonové kanalizační šachty zadlážděn	1	
	víčko hydrant litina			eliptické víčko podzem.hydrantu litina	vel.cca 370x265 mm, nová povrch.úprava	1	
	litinová vpust			litinová kanalizační vpust	odvodňovací venkovní vpust s čist.košíkem	1	
	větrací mřížka+rámeček 20x20cm			se sítkou proti hmyzu/hloddavcům	pod okny m.044 a 060	2	
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	dešťový svod měď			dešťový svod - měď, vč.lapače nečistot	jižní roh	1	
KAMENICKÉ VÝROBKY	kamenný obrubník			kamenný obrubník podél zeleně	rozhraní dlažby a zeleně, ZP100b	kpl.	
	hist.kamenný pískovcový portál	hist.kam.vstupní portál		kované panty v kameni		1	
OSTATNÍ VÝROBKY	kašna 5-kamenná nádrž, přítok chříčem			bronzové zdobení	zadní stěna-zvlněný patinovaný pásový plech	1	

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY								
PROFESE		POPIS VYBAVENÍ	ks	DETAIL	POPIS	ks/m ²	POPIS	ks/m ²
ZTI	K	dešť.svody se stáv.lapači splavenin v zemi	2		rev.šachta beton DN1000	1	dvorní vtok s litinovou mříží	1
	V	rozvod vody v zemi z hlavního nádroví k šachtě zavlažování	kpl.	rozvod vody v zemi k hydrantu	hydrant podzemní	1	šachta ZAVLAŽOVÁNÍ	1
OSVĚTLENÍ		nástěnný LED projektor s nouzí přes cbs, litý hliník, grafit	9+2	LED-svítilno, GRASSHOPPER, 8W, 635lm, IP65	roz.: 124x235x160 mm			
		zemní exteriérové vestavné svítidlo nst.box polymer, nerez rám	2	LED-svítilna, IN-GROUND, 33W, 3180 lm, IP67	roz.: DN245 mm			
		ovládání osvětlení z KNX tlačítek		napájení z R1V/CBS1V				
E1-SILNO		hl.kabelová trasa v chrániče v zemi		ele.vývod jednofázový v zeleni pro ovládání závlah	stř.vypínač IP44 105/1,105/2,108/1	3	zásuvka IP44	2
		zásuvkový box ZB001.2 ve stěně nad kam.soklem	1	napájení z R1V				
E2-SLABO	SK	kabelová trasa v chrániče v zemi, další kabely pod omítkou			vývod UKS SK 2xUTP	2		
	MR	vývod pro MR						
TECHNOLOGIE KAŠEN		Kašna 5 na jižní stěně zahrady Rott,						
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM		šachta závlah v zemi		kapková závlaha Dripline, ovládání závlah m. 060				
POKYNY K ÚDRŽBĚ A SPRÁVĚ								
DETAIL / PROFESE		POPIS						
ZTI		údržba ZTI dle plánů údržby						
OSVĚTLENÍ		osvětlení - údržba a čištění viz plán údržby						
		nouzové osvětlení - pravidelné zkoušky viz plán údržby						
E1-SILNO		celková revize ELEKTRO SIL viz plán revizí						
E2-SLABO	SK	revize a kontroly viz plán revizí a plán údržby						
	MR	revize a kontroly viz plán revizí a plán údržby						
ÚKLID		Zpevněné plochy: zemetání, sběr odpadků, vysypávání košů, v zimě - úklid sněhu - denně nebo dle plánů úklidu						
		Dveře - očištění dveří a zárubní - 1x za měsíc a dle potřeby						
		Okna - očištění parapetů a rámu okna - 1x za měsíc a dle potřeby, mytí oken 1x za rok						
		Koncové prvky Elektro (zásuvky, svítidla, ...), mřížky a další - dle potřeby min. 1x za měsíc očištění						
		Zahradní prvky - dle potřeby min. 1x za měsíc ometení, příp.očištění						
TECHNOLOGIE KAŠEN		revize a kontroly viz plán revizí a plán údržby						
ZELEŇ		údržba ve vegetačním období dle plánů údržby						

DOKUMENTACE STAVU

